

ghibli & wirbel

ПАДЫ ДЛЯ УБОРКИ,
ШЛИФОВАНИЯ, НАТИРАНИЯ,
ПОЛИРОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПАДЫ ДЛЯ КЛИНИНГА

Мы предлагаем наибольшую линейку падов для клининга напольных покрытий.

Мы заботимся о качестве, устойчивости и эффективности, и наша продукция разработана, чтобы решить ваши проблемы по уходу за полом и другими поверхностями.

Все пады доступны в стандартных круглых размерах, а большинство падов имеет прямоугольные размеры.

ПАДЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА:

- Нейлоновые (стандартные) абразивные и неабразивные
- Пады другого типа (меламиновые, поликотоновые, войлочные, микрофибровые, пенные, сетчатые, из наждачной бумаги и стальной шерсти)
- хромо-алмазные
- для ручного использования (прямоугольные и в рулонах)

Нейлоновые абразивные и неабразивные пады

Это самые распространенные пады для уборки.

Их использование применяется как для машинного, так и для ручного процесса уборки.

Машинные обычно круглые, а для ручного процесса прямоугольные.

Круглые пады разнятся по размеру: от 100 мм (3,94') до 505 мм (20') в диаметре .


Прямоугольные отличаются по толщине и длине.



Стриппинг - STRIPPING


Стриппинг – зачистка или сдирание.

Для этого процесса используются агрессивные нейлоновые пады.



Черный - высокоагрессивный, подходит для глубокой очистки полов перед нанесением. дальнейших средств защиты, отлично подходит для удаления наложенных слоев воска. Высокая стойкость к кислотам.

- применение с водой или с моющими средствами
- агрессивное удаление грязи и старого защитного покрытия
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин



Коричневый – высокая агрессивность и специальное использование с кислотами. Для этого Пад используется особая полиэфирная структура с высокой плотностью смолы и минералы.


Высокая стойкость к кислотам.

- применение с водой и моющими средствами.
- агрессивное удаление воска, грязи и защитного старого слоя
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин

Стриппинг - STRIPPING

Стриппинг – зачистка или сдирание.

Для этого процесса используются агрессивные пады.



SCP - пад напольный SCP (супер чистящая подушка) изготовлен из высококачественного нейлонового волокна и минералов, пригодный для операций по очистке только с помощью воды. Значительно сокращает время удаления, удаляя защитный слой и оставляя гладкую поверхность, готовую к новой обработке.

Это быстрее, чем работать черным падом. Для работы достаточно просто воды или нейтрального моющего средства, хорошо подходит для различных поверхностей, таких как мрамор, терраццо, виниловый пол и бетон.

Можно использовать с самой распространенной однодисковой машиной Wirbel для пола.


Напольный пад SCP можно использовать с обычным пододержателем.

После высыхания полов удалите все следы пыли перед нанесением новой защиты.

- применение с водой или с моющими средствами
- агрессивное удаление грязи и старого защитного покрытия
- идеально подходит для снятия старых восковых покрытий с дерева и других материалов.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин


Очистка и уборка – SCRRUBBING & CLEANING

Для этого процесса используются менее агрессивные нейлоновые пады.



Зеленый - средняя агрессивность, подходит для менее требовательной тщательной уборки незащищенных полов.

- для глубокого влажного скрабования или легкой очистки
- агрессивно удаляет грязь и следы потертостей из загрязненного пола
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин




Синий и голубой - слегка агрессивен, подходит для обработки и ухода за грязными полами и для частой уборки.

- для легкой чистки или интенсивной чистки методом распыления
- агрессивно удаляет грязь и следы потертостей из загрязненного пола перед повторным нанесением
- идеально подходит для чистки ПВХ покрытий и линолеума.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин

Натирка и полировка – BUFFING & POLISHING

Для этого процесса используются не агрессивные нейлоновые пады.



Красный - слабоагрессивен, подходит для мытья полов методом распыления. Прекрасно удаляет черные поверхностные следы, не влияя на защитные слои поверхности. Высокая цветостойкость.

- для легкой ежедневной очистки и натирки с помощью спрей систем
- удаляет легкие следы потертостей и загрязнения, создавая высокий блеск.
- подходит для глубокой очистки «офисного» ковролина.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин




Белый - без абразивов, подходит для полировки и натирки полов, рекомендуется использовать после влажного или сухого подметания.

- мягкий пад для полировки и натирки чистых сухих полов
- используйте сухой или влажный для глянцевого «мокрого вида» только что обработанного пола.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 1500 об/мин

Натирка и полировка – BUFFING & POLISHING

Для этого процесса используются не агрессивные нейлоновые пады.



Бежевый - со специальным абразивом, подходит для легкой чистки, а также для влажной и сухой полировки пола со специальными средствами.

- для полировки и легкой очистки
- удаляет поверхностные потертости и грязь во время полировки полов
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 500 об/мин









ECRU - без абразивов, изготовлен из смеси переработанных натуральных и синтетических волокон, подходит для полировки и натирки полов.

- мягкий пад (подушечка) для полировки и натирки чистых сухих полов
- используйте сухой или влажный для глянцевого «мокрого вида» только что обработанного пола.
- подходит для глубокой очистки «офисного» ковролина.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин

Пады другого типа


Это пады для специфических работ:

- Для удаления пятен и царапин
- для чистки ковров методом преи-спрей
- Для полировки и натирки разных типов полов
- для шлифования и удаления краски
- для матирования
- для деликатной чистки

							
войлочный	микрофибра	поликотон	пенный синий	меламин	стальная шерсть	Наждачная бумага (16 – 24 – 36 – 60)	Сетка для шлифования (80 – 120 – 180)


Натирка и полировка – BUFFING & POLISHING

Для этого процесса используются не агрессивные пады из разных материалов.



Войлочный - предназначен для высокоскоростной полировки.

- для полировки и финишного натирания
- удаляет незначительные поверхностные остатки воска во время полировки пола.
- для использования на колебательных или ротационных машинах от 400 до 1500 об/мин




Микрофибра – с абразивными полосками. Пад предназначен для мытья структурированных (микропористых) поверхностей, а также поверхностей, требующих деликатного ухода (дерево и паркет) и материалов обработанных воском поверхностей.

- односторонняя накладка для полировки и натирки UHS (микрофибра)
- полировочный пад с мягкими тонкими волокнами, не повреждающими покрытия.
- устраняет финишные средства
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 1500 об/мин

Бонетная химчистка – BONET CLEANING

Для этого процесса используется бонетный поликоттоновый пад.



Поликоттоновый (POLYCOTTON) -пад для бонетной химчистки ковровых покрытий. Пад фиксируется на стандартном падодержателе.

Идеально подходит для чистки ковровых покрытий и ковров с сокращенным временем высыхания.


Двухсторонний, можно стирать при 30°C и многократного использования.

Специальный состав обеспечивает длительный срок службы самого пада.

- для бонетной и легкой очистки пятен
- удаляет поверхностные пятна и грязь во время химчистки
- идеально подходит для быстрой чистки ковровых покрытий больших площадей
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 227 об/мин

Натирка и полировка – BUFFING & POLISHING

Для этого процесса используются не агрессивный пенный пад.




Пенный голубой - пад для пола Special Blue изготовлен с покрытием специальной смолы на волнистой пене, что обеспечивает высокую эффективность очистки и длительный срок службы. Пад поддерживается слоем нетканого полиэфирного полотна, которое не царапается, и фиксируется на стандартном падодержателе.

Рекомендовано для стандартной мойки всех поверхностей, можно использовать нейтральные моющие средства, пена также обеспечивает хороший резервуар для используемой моющей жидкости.

Специальное покрытие обеспечивает длительный срок службы самого пада.

- для полировки и легкой очистки
- удаляет поверхностные потертости и грязь во время полировки полов
- идеально подходит для мытья лакированного паркета.
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 400 об/мин

Очистка и уборка – SCRRUBBING & CLEANING Для этого процесса можно использовать меламиновые пады.



Меламиновый – пад разработан для уборки и обслуживания твердых и микропористых поверхностей, таких как мрамор, гранит, цемент и керамика. Он изготовлен из смеси меламина и пенополиуретана для получения высокоэффективной структуры для очистки.

Пад поддерживается слоем нетканого полотна из не царапающегося полиэстера и фиксируется на стандартном пододержателе.


Меламиновый пад глубоко моет твердый и микропористый пол только водой, а при помощи нейтральных моющих средств эффективность будет очень высокой.

Высокая эффективность для удаления черных следов и укорененной грязи с пола.

- для легкой очистки
- быстро удаляет поверхностную грязь даже с помощью воды
- подходит для глубокой очистки паркета
- для использования на ротационных машинах до 400 об/мин

Натирка и полировка – BUFFING & POLISHING

Для этого процесса используются пады из стальной шерсти.




Стальная шерсть - пад из стальной шерсти (ваты) повышенной толщины, используемой с обеих сторон. Для натирания мрамора и паркета до блеска.

- для полирования и натирания материала до финишного блеска
- удаляет матированность при полировании пола
- идеально подходит для натирания мрамора или блеска с помощью жидкого кристаллизатора KW-L.
- идеально подходит для финишного натирания паркета и древесины.
- для использования на колебательных или ротационных машинах от 400 об/мин

Шлифовальные наждачные пады (диски) – SAND PAPER DISCS

Для процесса шлифовки используются пады (диски) из специальной наждачной бумаги.




Наждачный пад – двухсторонний диск из наждачной бумаги, используемый с обеих сторон. Для шлифовки древесины и паркета. Есть четыре основных градации: зерно 16, 24, 36 и 60.

- для шлифования и удаления лака, краски из деревянного пола.
- идеально подходит для восстановления спортивных залов и других деревянных полов
- для использования на колебательных или ротационных машинах от 227 об/мин

Шлифовальные сетчатые пады (диски) – SAND SCREENS DISCS

Для процесса шлифования используются пады (диски) из водостойких смол и абразивов карбида кремния.




Сетчатый пад – двухсторонний диск из водонепроницаемых смол и абразивов карбида кремния используется с обеих сторон. Для шлифовки древесины и паркета. Есть три основных градации: зерно 80, 120 и 180.

- для шлифования и удаления лака, краски из деревянного пола.
- идеально подходит для восстановления спортивных залов и других деревянных полов
- при забивании отверстий их можно промывать водой
- для использования на колебательных или ротационных машинах от 227 об/мин

Хромо-алмазные пады

Новые хромо-алмазные пады линии **Chrome Diamond**, разработаны и изготовлены для полировки полов из мрамора, гранита, травертина, терраццо, природного камня и бетона. Можно использовать как с однодисковыми машинами, так и с поломочными. Благодаря высокой эффективности шлифовки и полировки они гарантируют отличные результаты, сравнимые с результатами, достигаемыми традиционными машинами.

									
черный	коричневый	синий	красный	белый	желтый	зеленый	Набор 3-х падений (красный, белый, желтый)		
50	100	200	400	800	1800	3000	400	800	1800

Шлифовка и полировка - GRINDING & POLISHING

Для идеального процесса шлифовки и полировки используются новые хромоалмазные пады с нумерацией.



Черный (EXTREME) – самый высокоагрессивный под номером 1, подходит для шлифования и удаления глубоких царапин на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 50
- применение с водой
- агрессивное удаление царапин, пятен и износа
- оставляет поверхность матированной
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин



Коричневый (SUPER) - высокоагрессивный под номером 2, подходит для шлифования и удаления не очень глубоких царапин на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 100
- применение с водой
- агрессивное удаление царапин, пятен и износа
- оставляет поверхность матированной
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин

Шлифовка и полировка - GRINDING & POLISHING

Для идеального процесса шлифовки и полировки используются новые хромоалмазные пады с нумерацией.



Синий (EXTRA) – агрессивный под номером3, подходит для шлифования и удаления средних царапин на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 200
- применение с водой
- менее агрессивное удаление царапин, пятен и износа
- оставляет поверхность матированной
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин



Красный (HARD) - агрессивный под номером4, подходит для шлифования и удаления не очень глубоких царапин на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 400
- применение с водой
- агрессивное удаление царапин, пятен и износа
- оставляет поверхность матированной
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 350 об/мин


Шлифовка и полировка - GRINDING & POLISHING

Для идеального процесса шлифовки и полировки используются новые хромоалмазные пады с нумерацией.



Белый (MEDIUM) – менее агрессивен под номером 5, подходит для финишной шлифовки и удаления мелких царапин на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 800
- применение с водой
- финишное удаление мелких царапин, пятен и износа
- оставляет поверхность матированной
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 1500 об/мин



Желтый (SOFT) - неагрессивный под номером 6, подходит для полировки и придания блеска на бетонных, мраморных и других каменных полах.

- зерно 1800
- применение с водой
- придает поверхности начальный блеск
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 1500 об/мин


Шлифовка и полировка - GRINDING & POLISHING

Для идеального процесса шлифовки и полировки используются новые хромоалмазные пады с нумерацией.



Зеленый (EXTRA SOFT) – менее агрессивен под номером 5, подходит для шинного удаления мелких царапин на бетонных, виниловых, терраццо, линолеуме, мраморных и других каменных полах.

- зерно 3000
- применение с водой
- финишная и ежедневная полировка
- оставляет поверхность блестящей
- для использования на колебательных или ротационных машинах до 1500 об/мин
- для финишной полировки рекомендуется использовать **войлочный** пад с порошковым кристаллизатором (**KW-P, KW-Star**) или под **изстальной шерсти**с жидким кристаллизатором (**KW-L**).








Для стандартного восстановления поверхностей специально разработан набор (**KIT PRO**) из трех основных хромо-алмазных падей: красного (4), белого (5) и желтого (6).

С помощью этого набора можно **восстановить до 80%** операций по восстановлению поверхностей

Пады для ручного использования

Идеальный инструмент для очистки труднодоступных мест (плинтуса, лестницы и прочее), и на кухнях, в санузлах, при мытье окон или небольших площадей, где использование техники невозможно.

				
черный	коричневый	зеленый	синий	белый

			
черный	Темно зеленый	зеленый	белый